



DRAGO[®]

Chiusure Tagliafuoco di Sicurezza

LA QUALITA' CERTIFICATA

tutta la linea di prodotti tagliafuoco DRAGO è omologata e certificata:
UNI 9723, UNI EN 1634- 1:2001, UNI EN 13501 DEL 01.04.2005

- DRAGO ECONOMI REI 60
- DRAGO ECONOMI REI 120
- DRAGO REI 120 10/10 CON CONTROTELAIO CERTIFICATO
- DRAGO REI 60 15/10 CON CONTROTELAIO CERTIFICATO
- DRAGO REI 120 15/10 CON CONTROTELAIO CERTIFICATO
- DRAGO REI 120 20/10 CON CONTROTELAIO CERTIFICATO
- KIT PER SISTEMA DI MONTAGGIO DELLE PORTE CERTIFICATE DRAGO SU PARETE
- VETRATA SICURA REI 60 IN ACCIAIO
- VETRATA SICURA REI 120 IN ACCIAIO
- PORTA SEMIVETRATA REI 60 RIVESTITA IN LEGNO
- PORTA DRAGO REI 30 LEGNO LINEA HOTEL
- PORTA DRAGO REI 90 ACCIAIO RIVESTITA IN LEGNO
- VETRATA SICURTERMICA DRAGO E i2 60
- PORTA DRAGO RECEPTION 2b e i2 90
- PORTONCINO DRAGO LEGNO BLINDATO E i 90



DRAGO®

Sicuri di essere protetti...

CHIUSURE DI SICUREZZA CERTIFICATE UNI A MARCATURA 

- PORTONCINO DRAGO BLINDATO EI 90 RIVESTITO IN LEGNO
- VETRATA DI ACCIAIO DRAGO ANTISFONDAMENTO
- PORTA IN ACCIAIO DRAGO TIPO REI *isolamento termico*
- PORTA IN ACCIAIO DRAGO TIPO REI *isolamento acustico*
- SERRAMENTO DRAGO DI SICUREZZA CON VETRO AD INFILO *isolamento termico, resistenza al carico del vento, resistenza alla torsione statica*

ISTITUTO GIORDANO S.p.A.
CENTRO POLITECNICO DI RICERCHE E CERTIFICAZIONI

Via Rosini, 2 - 47814 BELLARIA (RN) Italy
Tel. ++39 0541 541200/21 Email: info@giordano.it web site: www.giordano.it

Cod. Fisc./Part. IVA: 00549540403
R.E.A. di C.C.I.A.A. RN 156766
Pagine Gialle: 1982
Cap. Soc. L. 1.000.000.000 i.v.

CERTIFICATO DI PROVA N. 149236/2242RF

emesso ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 14 dicembre 1993 recante "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura" (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28/12/1993).

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che alla porta a due ante battenti, di cui quella principale provvista di finestrate, prodotta dalla ditta Drago Industriale S.r.l. - Strada Statale n. 7 Appia, km 634 - 74016 Massafra (TA) e denominata "DRAGO ECONOMY 2B/120" sono attribuite, ai sensi della norma CNVVF/CUNI 9723, le

CLASSI DI RESISTENZA AL FUOCO
REI 120 (CENTOVENTI)
RE 120 (CENTOVENTI)

Bellaria, 20/06/2001

LABORATORIO CERTIFICATO
Dott. Ing. Vincenzo Foffani
Il Presidente o l'Amministratore Delegato
Dott. Ing. Vincenzo Foffani

Comp. PD Il presente certificato di prova è composto da n. 1 foglio ed è integrato dal rapporto di prova n. 149236/2242RF, a sua volta costituito da n. 27 fogli e da n. 1 allegato. Foglio n. 1 di 1

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE - DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

VISTO il Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993 concernente NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA;
VISTO il Decreto Ministeriale 27 gennaio 1999 concernente RESISTENZA AL FUOCO DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA, PROVE E CRITERI DI CLASSIFICAZIONE;
VISTA l'istanza presentata dalla ditta DRAGO INDUSTRIALE S.r.l., sita in Via Appia S.S.7 km.634 - 74016 - MASSAFRA (TA), intesa ad ottenere l'omologazione della porta resistente al fuoco di propria produzione denominata DRAGO ECONOMY 2B/120 avente classe di resistenza al fuoco REI 120, tipo METALLICA con dimensioni 2310 mm x 2420 mm;
VISTI il certificato di prova n° I.G.149236/2242RF, emesso il 20/06/2001 da ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - Via Rosini 2 - 47814 BELLARIA, nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

SI OMOLOGA

con il numero di codice TA174REI120P001 il prototipo della porta denominata DRAGO ECONOMY 2B/120, avente classe di resistenza al fuoco REI 120, tipo METALLICA CON DIMENSIONI 2310 mm x 2420 mm A 2 ANTE UGUALI CON VETRO 600 x 600 mm SU ANTA PRINCIPALE, prodotta dalla ditta DRAGO INDUSTRIALE S.r.l. sita in Via Appia S.S.7 km.634 - 74016 - MASSAFRA (TA) e su sua AUTORIZZA la riproduzione ai sensi del Decreto Ministeriale citato in premessa.

Sul marchio e sulla dichiarazione di conformità, afferenti ad ogni fornitura di porte resistenti al fuoco oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati, oltre ai dati di cui al punto f) dell'art.3 del D.M. 14 dicembre 1993, il numero di codice e la data dell'omologazione stessa.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993.

Roma, 9 MAG. 2002
Fasc. 4101/140/173

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. V. FERRARO)

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE È RIPRODUCIBILE UNICAMENTE NELLA SUA INTEGRALE STESURA.

ISTITUTO GIORDANO

ISTITUTO GIORDANO S.p.A.
Via Rosini, 2 - 47814 Bellaria (RN) Italy
Tel. ++39 0541 541200 - Fax ++39 0541 541205
info@giordano.it www.giordano.it
Cod. Fisc./IVA 00549540403 - Cap. Soc. € 1.000.000 i.v.
R.E.A. di C.C.I.A.A. RN 156766
Pagine Gialle: 1982
Accreditamento SINAL: (ENI) A 0028 - (IT) 025

RAPPORTO DI PROVA N. 238339/2844/CPD
emesso da Istituto Giordano in qualità di laboratorio di prova notificato (n. 0497) ai sensi della Direttiva 89/106/CEE (CPR)

Lugogo e data di emissione: Bellaria-Igna Marina - Italia, 27/03/2008
Committente: DRAGO INDUSTRIALE S.r.l. - Via Chiatosa, 58 - 74016 MASSAFRA (TA) - Italia

Data della richiesta della prova: 11/03/2008
Numero e data della commessa: 40488, 12/03/2008
Data del ricevimento del campione: 14/03/2008
Data dell'esecuzione della prova: 14/03/2008

Oggetto della prova: Determinazione della permeabilità all'aria secondo la norma UNI EN 1026:2001, della resistenza al carico del vento secondo la norma UNI EN 12211:2001 e relative classificazioni secondo le norme UNI EN 12207:2000, UNI EN 12208:2000 ed UNI EN 12210:2000 con EC del 03/03/2004 alla norma UNI EN 12210:2000 e determinazione della resistenza alla torsione statica secondo la norma UNI EN 14609:2004 (prova non accreditata dal SINAL) su finestra con riferimento alla norma di prodotto UNI EN 14351-1:2006

Lugogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 2 - Via Rosini, 2 - 47814 Bellaria-Igna Marina (RN) - Italia

Provenienza del campione: campionario e fornito dal Committente
Identificazione del campione in accettazione: n. 2008/0596

Denominazione del campione:
Il campione sottoposto a prova è denominato "SERRAMENTO DRAGO DI SICUREZZA CON VETRO AD INFILO 2B".

Il presente rapporto di prova è composto da n. 22 fogli. Foglio n. 1 di 22

ISTITUTO GIORDANO

ISTITUTO GIORDANO S.p.A.
Via Rosini, 2 - 47814 Bellaria (RN) Italy
Tel. ++39 0541 541200 - Fax ++39 0541 541205
info@giordano.it www.giordano.it
Cod. Fisc./IVA 00549540403 - Cap. Soc. € 1.000.000 i.v.
R.E.A. di C.C.I.A.A. RN 156766
Pagine Gialle: 1982
Accreditamento SINAL: (ENI) A 0028 - (IT) 025

RAPPORTO DI PROVA N. 239961

Lugogo e data di emissione: Bellaria-Igna Marina - Italia, 08/05/2008
Committente: DRAGO INDUSTRIALE S.r.l. - Via Chiatosa, 58 - 74016 MASSAFRA (TA) - Italia

Data della richiesta della prova: 01/04/2008
Numero e data della commessa: 40717, 01/04/2008
Data del ricevimento del campione: 14/03/2008
Data dell'esecuzione della prova: 22/04/2008

Oggetto della prova: Determinazione della resistenza all'effluenza e classificazione di porta secondo le norme UNI EN 1627:2000, UNI EN 1628:2000, UNI EN 1629:2000 e UNI EN 1630:2000

Lugogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 4 - Via San Mauro, 8 - 47814 Bellaria-Igna Marina (RN) - Italia

Provenienza del campione: campionario e fornito dal Committente
Identificazione del campione in accettazione: n. 2008/0597

Denominazione del campione:
Il campione sottoposto a prova è denominato "DRAGO BLINDATA EI 90 RIVESTITA IN LEGNO".

Il presente rapporto di prova è composto da n. 15 fogli. Foglio n. 1 di 15

VETRATA SICURA REI 120

CERTIFICATO DI PROVA N° 134988/2072RF, OMOLOGAZIONE TA 087REI120P009



Vetrata in ACCIAIO INOX
realizzabile ad 1 e a 2 ante



Vetrata in ACCIAIO VERNICIATO
colori RAL
realizzabile ad 1 e a 2 ante

VETRATA SICURTERMICA DRAGO EI₂ 60

CERTIFICATO DI PROVA N° 239098/3038 FR



Vetrata in ACCIAIO INOX
con vetro ad infilo
realizzabile ad 1 e a 2 ante




Vetrata in ACCIAIO VERNICIATO
colori RAL
realizzabile ad 1 e a 2 ante

PORTA DRAGO RECEPTION 2b EI₂ 90

CERTIFICATO DI PROVA N° 239314/3041FR




Porta in ACCIAIO INOX
realizzabile ad 1 e a 2 ante



Porta in ACCIAIO VERNICIATO
colori RAL o personalizzabile,
realizzabile ad 1 e a 2 ante
disponibile con oblò circolare
e con oblò rettangolare

PORTONCINO DRAGO LEGNO BLINDATO EI 90

CERTIFICATO DI PROVA N° 239097/3037FR



vista interna


Portoncino blindato in acciaio
rivestito in legno
possibilità di personalizzazione

PORTONCINO DRAGO BLINDATO

RAPPORTO DI PROVA N° 239961



vista esterna

Portoncino Blindato
resistenza all'effrazione
a norma UNI 1627-1628-1629-1630/2000
classe 3
marcatatura 

DRAGO®

LAMANNA S.r.l.

SEDE LEGALE: Via Appia, 1

SEDE OPERATIVA: Via Chiatona III Trav.

74016 Massafra (Ta)

Tel. 099 8802533 Fax 099 8803243

info@drago.it - www.drago.it